


SL beläggningar

Design och enkelhet



Vi har levererat
miljoner m² golv



I tid och
inom budgeten



Hållbarhet
i många år

eradur[®]
FOGFRIA GOLV



SL beläggningar (som står för **self leveling** vilket betyder **självutjämnande**) är beläggningar som är enkla att applicera, porfria, vätsketäta och enormt slittåliga.

Finns i ett stort utbud av kulörer för bästa tänkbara design och ändamål.



Introduktion

Eradurs affärsidé är att erbjuda beprövade lösningar för ytskydd i industri- och offentligmiljöer där höga krav ställs på funktion, prestanda och utseende.

I vår organisation finns stor erfarenhet av produktutveckling och problemlösning. Genom ett aktivt samarbete med våra leverantörer kan vi erbjuda högkvalitativa, säkra lösningar.

Fördelar med självutjämning

Våra självutjämnande beläggningar erbjuds i flera olika kulörer. Det färdighärdade materialet blir tåligt, porfritt och resistent mot kemikalier.

Självutjämnande beläggningar passar bra som golv i flera miljöer, framförallt där det ställs höga krav på slittålighet, hygien och säkerhet. Våra golv är lättstädade, tåliga och funktionella.

Våra SL-produkter erbjuds i vilka kulör som helst – detta ger total frihet vid design av ert golv.



TVÄTTSTUGOR



KÄLLARE



TEKNISKA
FACILITETER



OFFENTLIGA
MILJÖER



INDUSTRIER

ERADUR® PU350 SL

Dekorativ och tålig för god inomhusmiljö



Eradur® PU350 SL är en flexibel polyuretan-beläggning med god nötningsbeständighet som kan fås i blankt eller matt utförande.

PU350 har en god resistens mot organiska och industrikemikalier. Begränsad resistens mot organiska lösningsmedel.

Beläggningsen utförs med 2-3 mm skiktjocklek beroende på belastning. Underlagets förutsättningar är lämplig för behandling av golvytor där porfrihet, vätsketäthet och städbarhet önskas.

PU350 innehåller inga mjukgörare eller komponenter som kan migrera eller emitteras till omgivningen.

Se **Eradur® PU750 UV** för beläggningar utsatta för UV-ljus.

Eradur® PU350 SL är ett alternativ till olika typer av limmade plastmattor eller linoleumgolv.

I ett led att minska behovet av fossila råvaror så är vår PU till större del baserad på ricinolja från växtriket.

Eradur® PU350 SL är anpassad för användning i:


Arbetsområden
Hotell foajer
Affärer

Publikamilljöer
Dagis/skolor



ERADUR® MASSIV SL

Slät, tålig och hygienisk beläggning för hårt slitage



Eradur® Massiv SL är en slät, enfärgad epoxibeläggning för golv som utförs med 0,5–15 mm i skiktjocklek beroende på belastning.

Eradur® Massiv SL är uppbyggd av lösningsmedelsfri epoxi och är självutjämnande, vilket innebär att den fyller upp mindre ojämnheter i underlaget. Beläggningen kan utföras i de flesta kulörer. Det färdiga golvet är tåligt, porfritt och vätsketätt.

Eradur® Massiv SL är en mångsidig och stark golvbeläggning som används i de flesta industrimiljöer. Beläggningen är lämplig för ytor med tung intensiv trafik. Massiv SL används därför ofta på truckgångar och andra ytor utsatta för hårt slitage.

Eradur® Massiv SL ger en mekanisk förstärkning av det befintliga betongunderlaget vid tjocklekar ≥ 4 mm.

På grund av sin dammfrihet, höga kemikalieresistens, styrka och porfrihet är beläggningen lämplig även för ytor med uttalade krav på hygien och städbarhet.

Emissioner

Emissionstester från **Eradur® Massiv SL** kan jämföras med relevanta krav från M1 emission classification of building materials. **Eradur® Massiv SL** uppfyller dessa krav.

M1- Emission standard

TVOC-Gränsvärden

Formalhyd

Ammoniak

Inga cancerframkallande ämnen

Lukt (dimensionslös)





Eradur & Miljön

Eradur jobbar systematiskt med att förbättra miljöprestanda på våra produkter och trots att vår anläggning har så låga emissioner som under 100 kg per verksamhetsår, så jobbar vi ständigt med processförbättringar för att säkerställa att all råvara blir till färdig produkt.

Vi använder inga råvaror som finns med på kemikalieinspektionens avvecklingslista, och råvaror på bevakningslistan substitueras så snart vi finner en teknisk lösning. Vi arbetar också med att minska vårt behov av fossila råvaror. Vårt PU sortiment är till stor del baserat på ricinolja från växtriket


Ett fogfritt golv från Eradur är en hållbar investering, främst tack vare sin långa livslängd men också för att renhållning förenklas och behovet av miljöbelastande rengöringskemikalier kan minskas avsevärt.




Teknisk support

Vi på Eradur AB assisterar dig på det bästa tänkbara sätt när du vill ha en lösning som är ämnad för just dig och ditt golv.

Vi har en gedigen erfarenhet inom golvbranschen och besitter stor kunskap för alla typer av fogfria golv. Låt någon av våra experter hjälpa dig hitta rätt.



Eradur AB utvecklar och tillverkar hårdplastbaserade produkter för fogfria golvbeläggningar och ytskydd. Produktprogrammet är brett och täcker in de flesta miljöer med krav på avancerat ytskydd för industri och publika miljöer.



Eradur AB har huvudkontor och produktion i Helsingborg. Eradur finns även i Danmark och Polen.

Rätt plast på rätt plats

Våra produkter är anpassade för de krav som ställs för olika miljöer och vi arbetar med alla användbara typer av hårdplast som epoxi, akryl och polyuretan. Vi arbetar även med cementhybridsystem för att kunna erbjuda fungerande långsiktiga och trygga lösningar för ytskydd.

Råd och hjälp

Vi besiktigar golv och lämnar förslag på åtgärder för att avhjälpa befintliga problem. Vi hjälper er med specifikationsprocessen för att säkerställa att ni får det lämpligaste golvet för er verksamhet



042 29 22 50



info@eradur.com



eradur.se



facebook.com/eradurab



linkedin.com/company/eradur-ab



instagram.com/eradurab/

eradur[®]
FOGFRIA GOLV